

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Data: 10/07/2024

Versão: 00

Página 1 de 4

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: SELADOR ACRÍLICO**NOME DA EMPRESA:** SKIM FAST LTDA**ENDEREÇO:** Rua Antônio Caiafa, 320, Distrito Industrial, CEP: 36.180-000 - Rio Pomba - MG**TELEFONE:** (32) 9 9816-9927

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

INGESTÃO: Gastrite crônica.**INALAÇÃO:** Irritação do septo nasal.**CONTATO COM A PELE:** Dermatite por sensibilidade pessoal, principalmente em pessoas de pele clara.**CONTATO COM OS OLHOS:** Pode irritação e conjuntivite.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES

Mistura

Componente	Faixa de Concentração (%)	Nº CAS
Silicato de Alumínio Hidratado	5 – 15	1332-58-7
Resina Emulsão Acrílica	5 – 10	141-32-2
Isotiazolinona	0,1 – 0,4	55965-84-9
Dióxido de Titânio	0 – 5	134363-67-7

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO: Ingerir grande quantidade de água. **Não induzir o vômito.****INALAÇÃO:** Levar a pessoa para local ventilado.**CONTATO COM A PELE:** Lavar com grande quantidade de água e remover roupas contaminadas.**CONTATO COM OS OLHOS:** Lavar com água corrente por 15 minutos.

Procurar auxílio médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO: Use extintor de pó químico seco, CO₂, espuma ou água em forma de neblina. Não use jato d'água diretamente no produto.**MÉTODOS ESPECIAIS:** Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas, para longe das chamas. A água de extinção contaminada deve ser eliminada, conforme Legislação local em vigor. Quando usar equipamentos, providenciar aterramento dos mesmos.**PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS:** Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção adequada.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Data: 10/07/2024

Versão: 00

Página 2 de 4

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS: Utilize equipamentos de proteção individual.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Para conter vazamentos, utilize material absorvente inerte e não combustível, evite que o produto entre em contato com o solo e/ou cursos d'água.

Procedimentos de emergência e sistema de alarme: Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

MÉTODOS DE LIMPEZA: Conter e recolher o resíduo com material não-combustível (ex: areia, terra, vermiculita e terra diatomácea); Descartar o resíduo em recipiente adequado, conforme legislação local. Finalize a limpeza com água e detergente neutro.

PREVENÇÃO DOS PERIGOS SECUNDÁRIOS: As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se realizar a exaustão e ventilação do local.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO: Manusear em local ventilado e utilizar equipamentos de proteção individual.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em local seco e arejado.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PROTEÇÃO DOS OLHOS: Óculos de proteção de ampla visão.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Respirador semifacial descartável para poeira.

PROTEÇÃO DAS MÃOS: Luvas de PVC.

PROTEÇÃO PELE E DO CORPO: Avental de PVC e calçado de segurança.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido

ODOR E LIMITE DE ODOR: Característico

pH: Não disponível

PONTO DE FUSÃO/CONGELAMENTO: Não disponível

PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO: Não disponível

PONTO DE FULGOR: Não disponível

SOLUBILIDADE: Miscível em água

TAXA DE EVAPORAÇÃO: Não disponível

INFLAMABILIDADE (SÓLIDO/GÁS): Não disponível

LIMITE INFERIOR/SUPERIOR DE INFLAMABILIDADE OU EXPLOSIVIDADE: Não disponível

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Data: 10/07/2024

Versão: 00

Página 3 de 4

PRESSÃO DE VAPOR: Não disponível**DENSIDADE DE VAPOR:** Não disponível**DENSIDADE RELATIVA:** Não disponível**COEFICIENTE DE PARTIÇÃO N. OCTANOL/ÁGUA:** Não disponível**TEMPERATURA DE AUTOIGNIÇÃO:** Não disponível**TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível**10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE****ESTABILIDADE QUÍMICA:** Em condições recomendadas de armazenamento, o produto é estável.**POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:** Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.**CONDIÇÕES A SEREM EVITAS:** Temperaturas elevadas; contato com produtos oxidante, alcalinos e ácidos, pois poderá produzir reações exotérmicas.**MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS:** Materiais ácidos, agentes oxidantes e alcalinos fortes.**PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO:** Podem liberar Monóxido e Dióxido de Carbono (CO e CO₂).**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****TOXICIDADE AGUDA:** Não ocorre.**EFEITOS A EXPOSIÇÃO PROLONGADA - EFEITOS LOCAIS:****SISTEMA RESPIRATÓRIO:** Pode causar irritação.**OLHOS:** Irritação das conjuntivas.**PELE:** Pode causar dermatites.**12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

Nenhum problema ecológico deve ocorrer quando o produto for manuseado e utilizado com cuidado e atenção.

13. INFORMAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

EMBALAGEM / PRODUTO: Descarte de acordo com os regulamentos oficiais. Não descartar em drenos, esgotos, solo ou qualquer curso de água. O manuseio da embalagem contaminada deve ser da mesma maneira que se faz com as substâncias. Se não for diferentemente especificado oficialmente, a embalagem não contaminada pode ser tratada como resíduo caseiro ou material reciclado.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Data: 10/07/2024

Versão: 00

Página 4 de 4

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Este produto não é considerado perigoso para transporte terrestre, marítimo ou aéreo.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;

Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Consultar ficha técnica quanto às instruções de uso e cuidados.

Os dados constantes dessa FISPQ referem-se a um produto específico (Selador Acrílico GRANTEX) e podem não ser válidas no caso em que for utilizado em combinação com outros produtos ou manuseado de forma incorreta.

Nos locais onde há existência de agentes ambientais (físicos, químicos e biológicos) deverá ser elaborado e implementado o PPRA para monitoramento e controle da exposição dos trabalhadores.